




CEE DON

16A/32A



NYHET



Serien EASY CONNECT



Förkortningen **CEE** avser i allmänhet uttag, skarvuttag och stickproppar som uppfyller den internationella standarden IEC 60309. CEE är en förkortning för International Commission on Approval Rules for Electrical Equipment.

Och **IEC** är International Electrotechnical Commission, som är en världsomfattande organisation för internationell standardisering av elektrisk utrustning.

ÖVERENSSTÄMMELSE MED STANDARDER:

CEE-DON är internationellt standardiserade enligt IEC 60309-1 och -2 som motsvarar de europeiska standarderna EN 60309-1 och -2.

TILLÄMPADE DIREKTIV:

ROHS 2011/65/EU:

begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning.

EMC 2014/30/EU:

harmonisering av lagstiftningen om elektromagnetisk kompatibilitet.

LVD 2014/35/EU:

harmonisering av lagstiftningen om tillhandahållande på marknaden av elektrisk utrustning som är avsedd att användas inom vissa spänningsgränser.

CEE-DON TILLVERKADE AV POLYAMID 6.

Viktiga produkttegenskaper:

- Utmärkt stöttålighet
- Goda egenskaper i varierande temperatur
- Mycket bra isolerande egenskaper
- Hög motståndskraft mot slitage, tuffa väderförhållanden och olika kemikalier.
- UV-resistent enligt ISO 4892-2
- Omgivande temperatur vid bruk från -25°C till +40°C

CEE-DONEN ÄR TILLVERKADE AV EN KOPPAR-ZINK-LEGERING.

Viktiga produktfunktioner:


- Bra elektrisk ledningsförmåga 15MS/m
- Anpassade för bruk inom olika industrier, utomhus, jordbruk
- Korrosionsbeständighet i områden med havsvatten, ånga, svavel hydrid för produkter med förnicklade anslutningar.
- Lätt att ansluta

CEE-DON 16/32A


EASY SERIEN

SNABBANSLUTNING:

- Sparar tid
- Verktygslös anslutning
- Lätt att koppla in
- Lätt att öppna och stänga genom ett tryck
- Färgkodade och märkta anslutningar



1/ Öppna anslutningen



2/ Sätt i kabeln anslutningen




3/ Stäng

KABELFÖRSKRUVNING:

- Enkel och säker anslutning
- Kan användas till alla typer av kablar
- Självjusterande tätning av bi-material

LÅSMEKANISM:

- Utan skruvar
- Lås genom att vrida ¼ varv
- Förstärkt låsmekanism
- Lås upp genom att trycka och vrida motsols




För alla kabeltyper:

- **16A:** från 1 till 2,5 mm² RQ/FQ eller upp till 4 mm² EQ
- **32A:** från 2,5 till 6,0 mm² RQ/FQ eller upp till 10mm² EQ

Ledare:

- Med eller utan ändhylsor för RQ, FQ och EQ
- **16A:** 10 till 12 mm avisolering
- **32A:** 12 till 14 mm avisolering



1


CEE-DON



2

CEE-DON

Stickpropp




- Verktygslös anslutning med Quick-serien!
 - Material: Polyamid 6
 - Kontakt: nickelpäterad mässing
- IP44**




2418160	Stickpropp Quick 432-6	32A	3P+N+J	380/415V	IP44 easy
2418161	Stickpropp Quick 416-6	16A	3P+N+J	380/415V	IP44 easy
2418162	Stickpropp Quick 216-6	16A	2P+J	200/250V	IP44 easy
2418169	Stickpropp Skruv 432-6	32A	3P+N+J	380/415V	IP44 easy
2418170	Stickpropp Skruv 416-6	16A	3P+N+J	380/415V	IP44 easy
2418171	Stickpropp Skruv 216-6	16A	2P+J	200/250V	IP44 easy

Skarvuttag




- Verktygslös anslutning med Quick-serien!
 - Material: Polyamid 6
 - Kontakt: nickelpäterad mässings
- IP44**



2418163	Skarvuttag Quick 432-6	32A	3P+N+J	380/415V	IP44 easy
2418164	Skarvuttag Quick 416-6	16A	3P+N+J	380/415V	IP44 easy
2418165	Skarvuttag Quick 216-6	16A	2P+J	200/250V	IP44 easy
2418172	Skarvuttag Skruv 432-6	32A	3P+N+J	380/415V	IP44 easy
2418173	Skarvuttag Skruv 416-6	16A	3P+N+J	380/415V	IP44 easy
2418174	Skarvuttag Skruv 216-6	16A	2P+J	200/250V	IP44 easy

Vägguttag




angle=15°

- Verktygslös anslutning med Quick-serien!
- Material: Polyamid 6
- Kontakt: nickelpäterad mässing
- Kabelinföring från ovansidan eller bakifrån
- Gängad kabelförskruvning ingår


IP44

Enkel
och säker
anslutning!



2418166	Vägguttag Utv Quick 432-6	32A	3P+N+J	380/415V	IP44 easy
2418167	Vägguttag Utv Quick 416-6	16A	3P+N+J	380/415V	IP44 easy
2418168	Vägguttag Utv Quick 216-6	16A	2P+J	200/250V	IP44 easy
2418175	Vägguttag Utv Skruv 432-6	32A	3P+N+J	380/415V	IP44 easy
2418176	Vägguttag Utv Skruv 416-6	16A	3P+N+J	380/415V	IP44 easy
2418177	Vägguttag Utv Skruv 216-6	16A	2P+J	200/250V	IP44 easy

Ny serie med CEE-DON



Stickproppar

2418160	Stickpropp Quick 432-6	32A	3P+N+J	380/415V	IP44 easy
2418161	Stickpropp Quick 416-6	16A	3P+N+J	380/415V	IP44 easy
2418162	Stickpropp Quick 216-6	16A	2P+J	200/250V	IP44 easy
2418169	Stickpropp Skruv 432-6	32A	3P+N+J	380/415V	IP44 easy
2418170	Stickpropp Skruv 416-6	16A	3P+N+J	380/415V	IP44 easy
2418171	Stickpropp Skruv 216-6	16A	2P+J	200/250V	IP44 easy

Skarvuttag

2418163	Skarvuttag Quick 432-6	32A	3P+N+J	380/415V	IP44 easy
2418164	Skarvuttag Quick 416-6	16A	3P+N+J	380/415V	IP44 easy
2418165	Skarvuttag Quick 216-6	16A	2P+J	200/250V	IP44 easy
2418172	Skarvuttag Skruv 432-6	32A	3P+N+J	380/415V	IP44 easy
2418173	Skarvuttag Skruv 416-6	16A	3P+N+J	380/415V	IP44 easy
2418174	Skarvuttag Skruv 216-6	16A	2P+J	200/250V	IP44 easy

Vägguttag

2418166	Vägguttag Utv Quick 432-6	32A	3P+N+J	380/415V	IP44 easy
2418167	Vägguttag Utv Quick 416-6	16A	3P+N+J	380/415V	IP44 easy
2418168	Vägguttag Utv Quick 216-6	16A	2P+J	200/250V	IP44 easy
2418175	Vägguttag Utv Skruv 432-6	32A	3P+N+J	380/415V	IP44 easy
2418176	Vägguttag Utv Skruv 416-6	16A	3P+N+J	380/415V	IP44 easy
2418177	Vägguttag Utv Skruv 216-6	16A	2P+J	200/250V	IP44 easy

